1F柱頭・2F以

C1a　83



C1: □-100x100x3.2
BPL- 12x 240x 114
4-M16

C1d　10



C1: □-100x100x3.2
BPL- 12x 184x 170
4-M16

C1f　5



C1: □-100x100x3.2
BPL- 12x 320x 144
4-M16

K1　3



柱: Φ165.2x6
BPL- 19x 400x 400
A.BOLT　L=400　4-M20



C1e　2



C1: □-100x100x3.2
BPL- 12x 184x 170
4-M16

アンカープラン図

特記なき限り下記によ
・BPL下端は1SL+30mmとす

柱部材リスト		
柱名	部材	継手
C1	□-100x100x3.2	STKR400
C2	H-200x200x8x12	STKR400
C3	□-100x100x4.5	STKR400

1F柱脚

C2A　1



C2: H-200x200x8x12
BPL- 28x 340x 230
A.BOLT　L=480　4-M24
Rib PL- 9 h=150

C1A　6



C1: □-100x100x3.2
BPL- 22x 260x 170
A.BOLT　L=400　4-M20

C3B　15



C3: □-100x100x4.5
BPL- 22x 260x 170
A.BOLT　L=400　4-M20
平座金:4 PL- 6x 50x 50　Rib PL- 9 h=150

C2B　1



C2: H-200x200x8x12
BPL- 28x 340x 230
A.BOLT　L=480　4-M24
Rib PL- 9 h=150

C1C　1



C1: □-100x100x3.2
BPL- 22x 225x 225
A.BOLT　L=400　4-M20
平座金:4 PL- 6x 50x 50　Rib PL- 9 h=150

C2C　2



C2: H-200x200x8x12
BPL- 28x 340x 230
A.BOLT　L=480　4-M24
Rib PL- 9 h=150

C3D　1



C3: □-100x100x4.5
BPL- 22x 225x 225
A.BOLT　L=400　4-M20
Rib PL- 9 h=150

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領　検図

工事名称
図面名称　アンカープラン図
縮尺　1/30　作図　2023/01/06
工事番号
図面番号　A-01



1FL 梁伏図



特記なき限り梁納め方向

梁と梁をT文字等つなぐブラケットの寄せる位置が反対

特記なき限り下記によ
る。

- 1SL=設計GL+50mmとす
- スラブレベルは1SL±0mmとす
- ⌒ は、スラブ主筋方向を示す
- 軸ブレースは軸組図によ
- 基準梁レベルはSL±0mmとす

大梁部材リスト		
梁名	部材	継手
B20	H-200x100x5.5x8	SS400
G20	H-200x100x5.5x8	SS400
G244	H-244x175x7x11	SS400

2FL 梁伏図

特記なき限り下記によ
る。

- 梁天端は2FL-84mmとす
- 軸ブレースは軸組図によ
- 梁継手位置は、柱芯から700mmとす
- 水平BrはHV1とす

小梁リスト		
梁名	部材	継手
B100	H-100x100x6x8	SS400
C100	[-100x50x5x7.5	SS400
▶	梁接続位置	
G100	H-100x100x6x8	SS400

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領 | 検図

工事名称

図面名称 梁伏図-01

縮尺 1/30 作図 2023/01/06

工事番号

図面番号 B-01



Loft FL　梁伏図



RFL　梁伏図

特記なき限り梁納め方向

梁と梁をT文字等つなぐブラケットの寄せる位置が反対

特記なき限り下記によ

・ 梁天端=Loft FL-44mmとす

・ 軸ブレースは軸組図によ

・ 水平BrはHV1とす

特記なき限り下記によ

・ 軸ブレースは軸組図によ

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 梁伏図-02	図面番号 B-02
		縮尺 1/30　作図 2023/01/06	



X1 軸組図

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領

検図

工事名称

工事番号

図面名称 軸組図-01

図面番号 C-01

縮尺 1/30

作図 2023/01/06



X2 軸組図

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領

検図

工事名称

工事番号

図面名称 軸組図-02

図面番号 C-02

縮尺 1/30

作図 2023/01/06



X3 軸組図

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 軸組図-03	図面番号 C-03
		縮尺 1/30 作図 2023/01/06	



X4 軸組図

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領 | 検図

工事名称

図面名称 軸組図-04

縮尺 1/30 作図 2023/01/06

工事番号

図面番号 C-04



X5 軸組図

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 軸組図-05	図面番号 C-05
		縮尺 1/30 作図 2023/01/06	



X6 軸組図

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領

検図

工事名称

図面名称 軸組図-06

縮尺 1/30

作図 2023/01/06

工事番号

図面番号 C-06



Y1 軸組図



Y2 軸組図

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 軸組図-07	図面番号 C-07
		縮尺 1/30 作図 2023/01/06	



Y3 軸組図



Y4 軸組図

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領

検図

工事名称

図面名称 軸組図-08

縮尺 1/30

作図 2023/01/06

工事番号

図面番号 C-08



Y5 軸組図



Y6 軸組図

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領 | 検図

工事名称

図面名称 軸組図-09

縮尺 1/30 作図 2023/01/06

工事番号

図面番号 C-09



Y7 軸組図

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領

検図

工事名称

図面名称 軸組図-10

縮尺 1/30

作図 2023/01/06

工事番号

図面番号 C-10



胴縁割付図 BPL下端+300

特記なき限り下記によ
・基準レベルはBPL下端とす



胴縁割付図 BPL下端+1000

特記なき限り下記によ
・基準レベルはBPL下端とす

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 胴縁割付図-01	図面番号 D-01
		縮尺 / 作図 01/09/23	



胴縁割付図 BPL下端+2400

特記なき限り下記によ
・基準レベルはBPL下端とす



胴縁割付図 2FL+300

特記なき限り下記によ
・基準レベルは2FLとす
る。

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 胴縁割付図-02	図面番号 D-02
		縮尺 / 作図 01/09/23	



胴縁割付図 2FL+1000

特記なき限り下記によ
・基準レベルは2FLとす
る。



胴縁割付図 2FL+1900

特記なき限り下記によ
・基準レベルは2FLとす
る。

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 胴縁割付図-03	図面番号 D-03
		縮尺 / 作図 01/09/23	



胴縁割付図 Loft FL+300

特記なき限り下記によ
・基準レベルはLoft FLとす
る。



胴縁割付図 Loft FL+1000

特記なき限り下記によ
・基準レベルはLoft FLとす
る。

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 胴縁割付図-04	図面番号 D-04
		縮尺 / 作図 01/09/23	



胴縁割付図 Loft FL+1900

特記なき限り下記によ
・基準レベルはLoft FLとす
る。

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 胴縁割付図-05	図面番号 D-05
		縮尺 作図 01/09/23	



X1 胴縁割付図

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領

検図

工事名称

工事番号

図面名称 胴縁割付図-06

図面番号 D-06

縮尺

作図 01/09/23



X6 胴縁割付図

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領

検図

工事名称

工事番号

図面名称 胴縁割付図-07

図面番号 D-07

縮尺

作図 01/09/23



Y1 胴縁割付図



Y7 胴縁割付図

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 胴縁割付図-08	図面番号 D-08
		縮尺 作図 01/14/23	

1C	X1Y	□-100x100x4.5	1	柱頭　HTB M16x50　@ 柱脚　な

















改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 柱加工図-01	図面番号 E-01
		縮尺 1/5　作図 2023/01/06	

1C	X1Y2、X1Y4、X1	□-100x100x4.5	3	柱頭　HTB M16x50　@ 柱脚　な















改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領　検図

工事名称

図面名称　柱加工図-02

縮尺　1/5　作図　2023/01/06

工事番号

図面番号　E-02

1C	X1Y3、X1Y5、X2	□-100x100x4.5	3	柱頭　HTB M16x50　@ 柱脚　な















改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称　柱加工図-03	図面番号　E-03
		縮尺　1/5　作図　2023/01/06	

1C	X1Y	□-100x100x3.2	1	柱頭　HTB M16x50　@ 柱脚　な





L-6x50x50



L-6x50x50



C1c



C1C

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称　柱加工図-04	図面番号　E-04
		縮尺　1/5　作図　2023/01/06	

1C	X2Y1、X3	□-100x100x4.5	2	柱頭　HTB M16x50　@ 柱脚　な





L-6x50x50



C1a



GPL-9　上



L-6x50x50



GPL-9　下



C3B

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称　柱加工図-05	図面番号　E-05
		縮尺　作図　01/16/23	

1C	X2Y3、X2	□-100x100x3.2	2	柱頭　HTB M16x50　@ 柱脚　な







C1a



C1a

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称　柱加工図-06	図面番号
		縮尺　作図　01/16/23	E-06

1C	X3Y	□-100x100x4.5	1	柱頭　HTB M16x50　@ 柱脚　な





L-6x50x50



C1a



GPL-9 上



L-6x50x50



GPL-9 下



C3B

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 柱加工図-07	図面番号 E-07
		縮尺　作図 01/16/23	

1C	X3Y3、X5	□-100x100x4.5	2	柱頭　HTB M16x50　@ 柱脚　な









C1a



GPL-9　上



GPL-9　下



C3B

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称		工事番号
		図面名称	柱加工図-08	図面番号
		縮尺 1/5	作図 2023/01/06	E-08

1C	X3Y5、X5	□-100x100x4.5	2	柱頭　HTB M16x50　@ 柱脚　な





C1a



GPL-9　上



GPL-9　下



C3B

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称　柱加工図-09	図面番号
		縮尺　1/5　作図　2022/11/30	E-09

1C	X4Y1、X4Y7、X5Y1、X	□-100x100x3.2	4	柱頭　HTB M16x50　@ 柱脚　な





L-6x50x50



C1a



GPL-9　上



L-6x50x50



GPL-9　下



C3B

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称　柱加工図-10	図面番号　E-10
		縮尺　1/5　作図　2022/11/30	

1C	X4Y3、X4	□-100x100x4.5	2	柱頭　HTB M16x50　@ 柱脚　な





C1a



GPL-9　上



GPL-9　下



C3B

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称		工事番号
		図面名称 柱加工図-11		図面番号 E-11
		縮尺 1/5	作図 2022/11/30	

1C	X6Y	H-200x200x8x1	1	柱頭　な 柱脚　な



改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 柱加工図-12	図面番号 E-12
		縮尺 1/5　作図 2022/11/30	

1C	X6Y3、X6	H-200x200x8x1	2	柱頭　な 柱脚　な



改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 柱加工図-13	図面番号 E-13
		縮尺 1/5　作図 2022/11/30	

1C	X6Y	H-200x200x8x1	1	柱頭　な 柱脚　な



改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領　検図

工事名称

図面名称　柱加工図-14

縮尺　1/5　作図　2022/11/30

工事番号

図面番号　E-14

2C	X1Y
	□-100x100x3.2

1	柱頭　HTB M16x50　@
	柱脚　な







改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称		工事番号
		図面名称	柱加工図-15	図面番号
		縮尺 1/5	作図 2022/11/30	E-15

2C	X1Y2,X1Y4,X1Y6,X3Y1,X2
	□-100x100x3.2

5	柱頭	HTB M16x50	@
	柱脚	HTB M16x50	@





C1a



GPL-9 上



GPL-9 下



L-6x50x50

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 柱加工図-16	図面番号 E-16
		縮尺 1/5 作図 2022/11/30	

2C	X1Y3,X1Y5,X2Y
	□-100x100x3.2

3	柱頭	HTB M16x50	@
	柱脚	HTB M16x50	@









C1a



GPL-9 上



GPL-9 下



L-6x50x50

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領 | 検図

工事名称

図面名称 柱加工図-17

縮尺 1/5 作図 2022/11/30

工事番号

図面番号 E-17

2C	X1Y
	□-100x100x3.2

1	柱頭	HTB M16x50	@
	柱脚	HTB M16x50	@





C1c



GPL-9 上



GPL-9 下



L-6x50x50

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 柱加工図-18	図面番号 E-18
		縮尺 1/5 作図 2022/11/30	

2C	X2Y3,X4Y
	□-100x100x3.2

2	柱頭	HTB M16x50	@
	柱脚	HTB M16x50	@





C1a



GPL-9 上



GPL-9 下

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称		工事番号
		図面名称 柱加工図-19		図面番号 E-19
		縮尺 1/5	作図 2022/11/30	

2C	X2Y5,X4Y
	□-100x100x3.2

2	柱頭	HTB M16x50	@
	柱脚	HTB M16x50	@





C1a



GPL-9 上



GPL-9 下

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称		工事番号
		図面名称 柱加工図-20		図面番号 E-20
		縮尺 1/5	作図 2022/11/30	

2C	X3Y3,X3Y
	□-100x100x3.2

2	柱頭	HTB M16x50	@
	柱脚	HTB M16x50	@





C1a



GPL-9 上



GPL-9 下

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称		工事番号
		図面名称 柱加工図-21		図面番号 E-21
		縮尺 1/5	作図 2022/11/30	

2C	X3Y
	□-100x100x3.2

1	柱頭	HTB M16x50	@
	柱脚	HTB M16x50	@





C1a



GPL-9 上



GPL-9 下



L-6x50x50

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領 | 検図

工事名称

図面名称 柱加工図-22

縮尺 1/5 作図 2022/11/30

工事番号

図面番号 E-22

2C	X4Y1,X5Y1,X5Y
	□-100x100x3.2

3	柱頭	HTB M16x50	@
	柱脚	HTB M16x50	@







C1a



L-6x50x50

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領 | 検図

工事名称

図面名称 柱加工図-23

縮尺 1/5 作図 2022/11/30

工事番号

図面番号 E-23

2C	X4Y
	□-100x100x3.2

1	柱頭	HTB M16x50	@
	柱脚	HTB M16x50	@







C1a



L-6x50x50

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領 | 検図

工事名称

図面名称 柱加工図-24

縮尺 1/5 作図 2022/11/30

工事番号

図面番号 E-24

2C	X6Y
	□-100x100x3.2

1	柱頭　HTB M16x50　@
	柱脚　な







C1a



L-6x50x50



C1e

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 柱加工図-25	図面番号 E-25
		縮尺 1/5　作図 2022/11/30	

2C	X6Y2,X6Y
	□-100x100x3.2

2	柱頭　HTB M16x50　@
	柱脚　な





C1a



GPL-9　上



L-6x50x50



GPL-9　下



C1f

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領　検図

工事名称

図面名称　柱加工図-26

縮尺　1/5　作図　2022/11/30

工事番号

図面番号　E-26

2C	X6Y3,X6Y
	□-100x100x3.2

2	柱頭　HTB M16x50　@
	柱脚　な





L-6x50x50



C1a



GPL-9　上



GPL-9　下



C1f

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称　柱加工図-27	図面番号
		縮尺　1/5　作図　2022/11/30	E-27

2C	X6Y
	□-100x100x3.2

1	柱頭　HTB M16x50　@
	柱脚　な





C1a



GPL-9　上





L-6x50x50



GPL-9　下



C1f

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称		工事番号
		図面名称 柱加工図-28		図面番号 E-28
		縮尺 1/5	作図 2022/11/30	

2C	X6Y
	□-100x100x3.2

1	柱頭　HTB M16x50　@
	柱脚　な







C1d



L-6x50x50



C1e

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 柱加工図-29	図面番号 E-29
		縮尺 / 作図 01/25/23	

RC	X2Y	[-100x100x3	1	柱頭　な 柱脚　HTB M16x50









改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 柱加工図-30	図面番号 E-30
		縮尺 / 作図 02/01/23	

RC	X2Y2,X2Y4,X2Y	[-100x100x3	3	柱頭 HTB M16x50 柱脚 HTB M16x50









C1a

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 柱加工図-31	図面番号 E-31
		縮尺 / 作図 02/02/23	

RC	X2Y3,X2Y	[-100x100x3	2	柱頭　な 柱脚　HTB M16x50









C1a

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称　柱加工図-32	図面番号　E-32
		縮尺　作図　02/14/23	

RC	X2Y	[-100x100x3	1	柱頭　な 柱脚　HTB M16x50









改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領　検図

工事名称　工事番号

図面名称　柱加工図-33　図面番号　E-33

縮尺　作図　02/02/23

RC	X3Y	[-100x100x3	1	柱頭 HTB M16x50 柱脚 HTB M16x50



改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 柱加工図-34	図面番号 E-34
		縮尺 作図 02/02/23	

RC	X3Y3,X3Y	[-100x100x3	2	柱頭 HTB M16x50 柱脚 HTB M16x50









GPL-6 上



GPL-6 上



C1a

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 柱加工図-35	図面番号 E-35
		縮尺 作図 02/03/23	

RC	X3Y	[-100x100x3	1	柱頭 HTB M16x50 柱脚 HTB M16x50





GPL-6 上



GPL-6 上



C1a



L-6x50x50



L-6x50x50

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 柱加工図-36	図面番号 E-36
		縮尺 作図 02/03/23	

RC	X4Y	[-100x100x3	1	柱頭　な 柱脚　HTB M16x50









GPL-6 上



GPL-6 下



C1a



L-6x50x50



L-6x50x50

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称　柱加工図-37	図面番号
		縮尺　作図　02/03/23	E-37

RC	X4Y3,X4Y	[-100x100x3	2	柱頭　な 柱脚　HTB M16x50









GPL-6　上



GPL-6　下



C1a

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称　柱加工図-38	図面番号　E-38
		縮尺　作図　02/03/23	

RC	X4Y	[-100x100x3	1	柱頭　な 柱脚　HTB M16x50



改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称　柱加工図-39	図面番号　E-39
		縮尺　作図　02/03/23	

RC	X5Y	[-100x100x3	1	柱頭 HTB M16x50 柱脚 HTB M16x50









改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領 | 検図

工事名称

図面名称 柱加工図-40

縮尺 | 作図 02/03/23

工事番号

図面番号 E-40

RC	X5Y3,X5Y	[-100x100x3	2	柱頭 HTB M16x50 柱脚 HTB M16x50





C1a

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 柱加工図-41	図面番号 E-41
		縮尺 / 作図 02/03/23	

RC	X5Y	[-100x100x3	1	柱頭 HTB M16x50 柱脚 HTB M16x50









改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 柱加工図-42	図面番号 E-42
		縮尺 / 作図 02/04/23	

RC	X6Y	[-100x100x3	1	柱頭 HTB M16x50 柱脚 HTB M16x50







C1g



GPL-6 上



GPL-6 下



C1d



L-6x50x50



L-6x50x50

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 柱加工図-43	図面番号 E-43
		縮尺 作図 02/04/23	

RC	X6Y2,X6Y4,X6Y	[-100x100x3	3	柱頭 HTB M16x50 柱脚 HTB M16x50





GPL-6 上



L-6x50x50



GPL-6 下



L-6x50x50



C1a

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領 | 検図

工事名称 | 工事番号

図面名称 柱加工図-44 | 図面番号 E-44

縮尺 | 作図 02/04/23

RC	X6Y3,X6Y	[-100x100x3	2	柱頭 HTB M16x50 柱脚 HTB M16x50



改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領 | 検図

工事名称 | 工事番号

図面名称 柱加工図-45 | 図面番号 E-45

縮尺 | 作図 02/04/23

RC	X6Y	[-100x100x3	1	柱頭 HTB M16x50 柱脚 HTB M16x50







C1g



L-6x50x50



C1d



L-6x50x50

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 柱加工図-46	図面番号 E-46
		縮尺 作図 02/04/23	

2B20-1	B20	1	HTB M16x40 @
		フラン	HTB M16x45
		ウェブ	HTB M16x45





2B20-2	B20	1	HTB M16x40 @
		フラン	HTB M16x45
		ウェブ	HTB M16x45





改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 梁加工図-01	図面番号 F-01
		縮尺 1/10	作図 2022/11/30

2B20-3	B20	3	HTB　M16x40



2B20-4	B20	2	HTB　M16x40



改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領　検図

工事名称　工事番号

図面名称　梁加工図-02　図面番号　F-02

縮尺　1/10　作図　2022/11/30

2B20-5	B20	2	HTB　M16x40





断面

2B20-6	B20	2	HTB　M16x40
		フランジ	HTB M16x45
		ウェブ	HTB M16x45





フランジ

PL-9x100x285　2枚



断面①



断面②



断面③



ウェブ

PL-9x140x165　2枚

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称　梁加工図-03	図面番号　F-03
		縮尺　1/10　作図　2022/11/30	

2B20-7	B20	1	HTB M16x40

フランジ	HTB M16x45
ウェブ	HTB M16x45





フランジ

PL-9x100x285 2枚



断面①



断面②



ウェブ

PL-9x140x165 2枚

2B20-8	B20	3	HTB M16x40





断面

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領 | 検図

工事名称

図面名称 梁加工図-04

縮尺 1/10 作図 2022/11/30

工事番号

図面番号 F-04

2B20-9	B20	1	HTB　M16x40 @
		フランジ	HTB M16x45 @
		ウェブ	HTB M16x45



2B20-10	B20	1	HTB　M16x40
		フランジ	HTB M16x45 @
		ウェブ	HTB M16x45



改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称　梁加工図-05	図面番号 F-05
		縮尺　1/10　作図　2022/11/30	

2B20-11	B20	1	HTB M16x40 @
		フランジ	HTB M16x45
		ウェブ	HTB M16x45





フランジ

PL-9x100x290 2枚



断面①



断面②



ウェブ

PL-9x140x170 2枚

2B20-12	B20	1	HTB M16x40 @
		フランジ	HTB M16x45
		ウェブ	HTB M16x45





フランジ

PL-9x100x285 2枚



断面



ウェブ

PL-9x140x165 2枚

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 梁加工図-06	図面番号 F-06
		縮尺 1/10 作図 2022/11/30	

2B20-13	B20	1	HTB M16x40 @
		フランジ	HTB M16x45
		ウェブ	HTB M16x45





フランジ

PL-9x100x285 2枚



断面①



断面②



ウェブ

PL-9x140x165 2枚

2B20-14	B20	1	HTB M16x40 @
		フランジ	HTB M16x45 @
		ウェブ	HTB M16x45





フランジ

PL-9x100x285 4枚



断面①



断面②



ウェブ

PL-9x140x165 4枚

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領 | 検図

工事名称

図面名称 梁加工図-07

縮尺 1/10 作図 2022/11/30

工事番号

図面番号 F-07

2B20-15	B20	1	HTB M16x40 @
		フラン	HTB M16x45
		ウェブ	HTB M16x45



2B20-16	B20	1	HTB M16x40 @
		フラン	HTB M16x45
		ウェブ	HTB M16x45



改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 梁加工図-08	図面番号 F-08
		縮尺 1/10	作図 2022/11/30

2B20-17	B20	1	HTB M16x40 @
		フランジ	HTB M16x45
		ウェブ	HTB M16x45





2B20-18	B20	2	HTB M16x40 @	2G24	G244	3	HTB M16x40 @
						フランジ	HTB M16x50
						ウェブ	HTB M16x50







改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 梁加工図-09	図面番号 F-09
		縮尺 1/10	作図 2022/11/30

2B100-1	B100	9	HTB M16x40



2B100-2	B100	2	HTB M16x40



3B20-1	B20	1	HTB M16x40



3B20-4	B20	2	HTB M16x40



改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 梁加工図-10	図面番号 F-10
		縮尺 1/10 作図 2022/11/30	

3B20-2	B20	1	HTB M16x40





断面

3B20-5	B20	2	HTB M16x40





断面

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 梁加工図-11	図面番号 F-11
		縮尺 1/10 作図 2022/11/30	

3B20-3	B20	1	HTB M16x40



3B20-6	B20	1	HTB M16x40



改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領 | 検図

工事名称

図面名称 梁加工図-12

縮尺 | 作図 03/01/23

工事番号

図面番号 F-12

3B20-7	B20	1	HTB M16x40



3B20-8	B20	1	HTB M16x40



改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 梁加工図-13	図面番号 F-13
		縮尺 / 作図 03/01/23	

3B20-9	B20	3	HTB M16x40





断面

3G20-1	G20	1	なし
		フランジ	HTB M16x45
		ウェブ	HTB M16x45





フランジ

PL-9x100x285 2枚



断面①



断面②



ウェブ

PL-9x140x165 2枚

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領 | 検図

工事名称

図面名称 梁加工図-14

縮尺 | 作図 02/15/23

工事番号

図面番号 F-14

3G20-1	B20	1	HTB M16x40
		フランジ	HTB M16x45 @
		ウェブ	HTB M16x45





フランジ

PL-9x100x285 4枚



断面①



断面②



ウェブ

PL-9x140x165 4枚

3G20-1	G20	1	なし
		フランジ	HTB M16x45
		ウェブ	HTB M16x45





フランジ

PL-9x100x285 2枚



断面①



断面②



ウェブ

PL-9x140x165 2枚

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 梁加工図-15	図面番号 F-15
		縮尺 / 作図 02/15/23	

3G20-1	B20	1	なし
		フランジ	HTB M16x45
		ウェブ	HTB M16x45





3G20-1	G20	1	なし
		フランジ	HTB M16x45
		ウェブ	HTB M16x45





改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 梁加工図-16	図面番号 F-16
		縮尺 / 作図 02/15/23	

3G20-1	B20	1	なし
		フランジ	HTB M16x45 @
		ウェブ	HTB M16x45











PL-9x100x285 4枚



PL-9x140x165 4枚

3G20-1	G20	1	なし
		フランジ	HTB M16x45
		ウェブ	HTB M16x45





PL-9x100x285 2枚









PL-9x140x165 2枚

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 梁加工図-17	図面番号 F-17
		縮尺 / 作図 02/15/23	

3G20-1	B20	1	なし
		フランジ	HTB M16x45 @
		ウェブ	HTB M16x45





断面①



断面②



断面③



フランジ

PL-9x100x285 4枚



ウェブ

PL-9x140x165 4枚

3G20-1	G20	1	なし
		フランジ	HTB M16x45
		ウェブ	HTB M16x45





断面①



断面②



断面③



フランジ

PL-9x100x285 2枚



ウェブ

PL-9x140x165 2枚

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 梁加工図-18	図面番号 F-18
		縮尺 / 作図 02/15/23	

3G20-1	B20	1	なし
		フランジ	HTB M16x45 @
		ウェブ	HTB M16x45



3G20-2	G20	1	なし
		フランジ	HTB M16x45
		ウェブ	HTB M16x45



改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 梁加工図-19	図面番号 F-19
		縮尺 / 作図 02/15/23	

3G20-2	B20	1	なし
		フラン	HTB M16x45 @
		ウェブ	HTB M16x45





3B100-1	B100	2	HTB M16x40 @	3B100-2	B100	3	HTB M16x40 @	3B100-3	B100	3	HTB M16x40 @







改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領 | 検図

工事名称

図面名称 梁加工図-20

縮尺 | 作図 02/15/23

工事番号

図面番号 F-20

3B100-4	B100	3	HTB M16x40





RB100-	B100	3	HTB M16x40



改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 梁加工図-21	図面番号 F-21
		縮尺 / 作図 02/15/23	

RB100-	B100	4	HTB M16x40



RB100-	B100	4	HTB M16x40



改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 梁加工図-22	図面番号 F-22
		縮尺 / 作図 02/23/23	

RB100-	B100	4	HTB M16x40



RC100-	C100	3	HTB M16x40



改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 梁加工図-23	図面番号 F-23
		縮尺 / 作図 02/23/23	

RG100-	G100	1	なし
		フランジ	HTB M16x45 @
		ウェブ	HTB M16x45





フランジ

PL-9x100x400 2枚



断面



ウェブ

PL-4.5x70x220 2枚

RG100-	G100	1	なし
		フランジ	HTB M16x45 @
		ウェブ	HTB M16x45





フランジ

PL-9x100x400 2枚



断面



ウェブ

PL-4.5x70x220 2枚

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 梁加工図-24	図面番号 F-24
		縮尺 / 作図 02/15/23	

RG100-	G100	1	なし
		フランジ	HTB M16x45 @
		ウェブ	HTB M16x45





3B20-22	B20	2	HTB M16x40





改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領 | 検図

工事名称

図面名称 梁加工図-25

縮尺 | 作図 02/23/23

工事番号

図面番号 F-25

2B100-3	B100	6	HTB　M16x40





断面①



断面②

3G20-階段	G20	3	HTB　M16x40



断面

2B100-階段	B100	3	HTB　M16x40



断面

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領　検図

工事名称

図面名称　梁加工図-26

縮尺　作図　04/20/23

工事番号

図面番号　F-26

PL-4.5　現場溶接

2



PL-4.5　現場溶接

2



改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称　屋根 単品図	図面番号 F-27
		縮尺　作図 04/20/23	

HV	1-M16 ターンバックル締め	GPL



L=2182　45本
L=2132　3本
L=2186　1本
L=2104　6本
L=2152　4本
L=2089　2本
L=2173　1本
L=2177　6本
L=2178　10本
L=2226　12本
L=4756　2本
L=4751　4本

TC-M16x40

BR1	1-M16 ターンバックル締め	GPL



L=2463　6本
L=2273　4本
L=1949　4本
L=1467　6本

TC-M16x40

BR2	1-M20 ターンバックル締め	GPL



L=2698　24本

TC-M20x50

BR2	1-M22 ターンバックル締め	GPL



L=2530　18本

TC-M20x50

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 ブレス加工図	図面番号 G-01
		縮尺 1/10　作図 2022/11/30	

胴縁A	□-50x50x2.3	11



BNT　M12x75

胴縁B	□-45x45x2.3	1



BNT　M12x75

胴縁C	□-45x45x2.3	2



BNT　M12x75

胴縁D	□-50x50x2.3	4



BNT　M12x75

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 胴縁加工図-01	図面番号 H-01
		縮尺 1/5　作図 2022/11/30	

胴縁E	□-45x45x2.3	4



BNT　M12x75

胴縁F	□-50x50x2.3	8



BNT　M12x75

胴縁G	[-100x50x20x3	4



BNT　M12x75

胴縁H	[-100x50x20x3	



L=785　2本
L=45 柱に溶接

現場溶接

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 胴縁加工図-02	図面番号 H-02
		縮尺 / 作図 02/24/23	

胴縁I	□-50x50x2.3	6



現場溶接

胴縁J	[-100x50x20x3	



L=2270　2本
L=2456　2本
他は柱に溶接

現場溶接

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 胴縁加工図-03	図面番号 H-03
		縮尺 / 作図 03/02/23	

胴縁K	□-100x100x3.2

天面



側面





L=3420　1
本

現場溶接

改正事項	年月日	検 図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受 領	検 図	工事名称	工事番号
		図面名称 胴縁加工図-04	図面番号 H-04
		縮尺 / 作図 03/02/23	



X6 通り サッシ図

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領

検図

工事名称

図面名称 サッシ図-01

縮尺 1/30

作図 03/02/23

工事番号

図面番号 I-01



サッシ詳細図
S=1/10



A部
S=1/2



B部
S=1/2



う sec
S=1/2



あ sec
S=1/2



い sec
S=1/2



え sec
S=1/2

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領 | 検図

工事名称

図面名称 サッシ図-02

縮尺 1/30 作図 03/02/23

工事番号

図面番号 I-02



階段平面図 2F
S=1/15



階段平面図 1F
S=1/15



階段立面図
S=1/15



A sec
S=1/15



B sec
S=1/15



C sec
S=1/15



あ sec
S=1/10



い sec
S=1/10



A部
S=1/5

改正事項	年月日	検図	材質記号	材質記号	HTB記号

受領 | 検図

工事名称

図面名称 階段図-01

縮尺 1/10 作図 12/01/22

工事番号

図面番号 J-01







足元ベース 詳細図

BPL-19x400x400（SN490

A.BOLT 4M-20 L=400 DN（ABR490）





ステップ形状





A.BOLT M-20 L=400 DN（ABR490）

改正事項	年月日	検図	材質記号		材質記号		HTB記号	

受領	検図	工事名称	工事番号
		図面名称 階段図-02	図面番号 J-02
		縮尺 1/10 作図 03/08/23	